



แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียประเภท “ภัตตาคาร”



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวนมากยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกฎหมายมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กำหนดให้สามารถจ้าง “ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย” ที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดแทนได้ เพื่อให้การจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภทของภัตตาคารหรือร้านอาหารที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ประเภทของภัตตาคารหรือร้านอาหาร
ที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

วันบังคับใช้

ประเภท ก.

มีพื้นที่ให้บริการรวมทุกชั้น
ตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป

24 ต.ค. 2568

ประเภท ข.

มีพื้นที่ให้บริการรวมทุกชั้นตั้งแต่
500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร

24 เม.ษ. 2569



หน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

1. จัดทำแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
เก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ
2. ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุง
รักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
3. เก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย ตามกฎกระทรวงมาตรา 80
4. จัดทำข้อเสนอแนะเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของ/
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการแก้ไขปรับปรุง
ระบบบำบัดน้ำเสีย



หน้าที่ของเจ้าของ/ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

1. ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกับระบบฐานข้อมูล
ของกรมควบคุมมลพิษ
เอกสารที่ต้องแสดง: ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(สอ.3)
2. หากมีบุคลากรที่รับหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้
ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
3. แต่งตั้ง/ยกเลิกผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียกับระบบ
ฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
4. บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตามกฎกระทรวงมาตรา 80

คุณสมบัติของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ ประเภทผู้ควบคุม
มลพิษทางน้ำ หรือ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม





“ สถานพยาบาล / โรงพยาบาล ” จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวนมากยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกฎหมายมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กำหนดให้ต้องมี “ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย” ที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดแทนได้ เพื่อให้การจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภทของอาคารสถานพยาบาล ที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	จำนวน(เตียง)	วันบังคับใช้
ประเภท ก.	30 เตียงขึ้นไป	24 ต.ค. 2568
ประเภท ข.	10-29 เตียง	24 เม.ษ. 2569

หน้าที่ของเจ้าของ/ผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ

- 1.ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยแสดง ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(ส.พ.7)
- 2.หากมีบุคลากรที่รับหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.แต่งตั้ง/ยกเลิก ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย กับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
- 4.บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- 5.ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 80

หน้าที่ของผู้ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย

1. จัดทำแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ
2. ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
3. เก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงมาตรา 80
4. จัดทำข้อเสนอแนะเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้ควบคุม

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ
ประเภทผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ

หรือ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม



แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ประเภทอาคาร: “โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา”

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวนมากยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกฎหมายมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จึงกำหนดให้สามารถจ้าง “ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย” ที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดแทนได้ เพื่อให้การจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

อาคาร หรือ กลุ่มอาคารของ
โรงเรียนเอกชน / โรงเรียนของทางราชการ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน / สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ประเภท ก.

พื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้น
ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป

บังคับใช้ : 24 ต.ค. 2568

ประเภท ข.

พื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้น
ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร
แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร

บังคับใช้ : 24 เม.ษ. 2569

“หน้าที่” ของเจ้าของ/ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

1. ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
เอกสารที่ต้องแสดง: ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1)
2. หากมีบุคลากรที่รับหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
3. แต่งตั้ง/ยกเลิก ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
4. บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายมาตรา 80

“หน้าที่” ของ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

1. จัดทำแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ
2. ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
3. เก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงมาตรา 80
4. จัดทำข้อเสนอแนะเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

“คุณสมบัติ” ของ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ประเภทผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ

อาคารพาณิชย์ ประเภท ก. “โรงแรม”

จำนวนตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป



อาคารพาณิชย์ ประเภท ข. “โรงแรม”

จำนวน 60 ห้อง
แต่ไม่ถึง 200 ห้อง

แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียประเภทอาคาร “โรงแรม”

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวนมากยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกฎหมายมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จึงกำหนดให้สามารถจ้าง “ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย” ที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดแทนได้ เพื่อให้การจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย



หน้าที่ของเจ้าของ/ผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ

1. ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ เอกสารที่ต้องแสดง : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2)
2. หากมีบุคลากรที่รับหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
3. แต่งตั้ง/ยกเลิกผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
4. บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
5. ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงมาตรา 80



หน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

1. จัดทำแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ
2. ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
3. เก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงมาตรา 80
4. จัดทำข้อเสนอแนะเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติของผู้ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ **วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม** หรือ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ **วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขากาไรวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ประเภทผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ**



อาคารพาณิชย์ประเภท ก มีผลบังคับใช้ 24 ต.ค. 2568 / อาคารพาณิชย์ประเภท ข มีผลบังคับใช้ 24 เม.ษ. 2569


แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ประเภท “สถานบริการ”



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวนมากยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกฎหมายมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จึงกำหนดให้สามารถจ้าง “ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย” ที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดแทนได้ เพื่อให้การจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวด หรือ อบตัว ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป จัดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร ประเภท ข. จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (โดยมีผลบังคับใช้ 24 เมษายน 2569)

พื้นที่ 5,000 ตร.ม.
ขึ้นไป



หน้าที่ของเจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

1. ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
เอกสารที่ต้องแสดง: ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (แบบสบ.2)
2. หากมีบุคลากรที่รับหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเป็น **ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย**
3. แต่งตั้ง/ยกเลิก ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
4. บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงมาตรา 80


หน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

1. จัดทำแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ
2. ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
3. เก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงมาตรา 80
4. จัดทำข้อเสนอแนะเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย



คุณสมบัติของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ประเภทผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ



แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ประเภทอาคาร “ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า”

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวนมากยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกฎหมายมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จึงกำหนดให้สามารถจ้าง “ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย” ที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดแทนได้ เพื่อให้การจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภท ก.	ประเภท ข.
พื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้น ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตร ขึ้นไป	พื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้น ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
บังคับใช้: 24 ต.ค. 2568	บังคับใช้: 24 เม.ษ. 2569

“หน้าที่” ของเจ้าของ/ผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ

- ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
เอกสารที่ต้องแสดง: ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1)
- หากมีบุคลากรที่รับหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- แต่งตั้ง/ยกเลิก ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
- บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 80

“หน้าที่” ของ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

- จัดทำแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ
- ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- เก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงมาตรา 80
- จัดทำข้อเสนอแนะเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

“คุณสมบัติ” ของ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ประเภทผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ



เจ้าของอาคารต้องรู้



แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ประเภทอาคารที่ทำการของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวนมากยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกฎหมายมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จึงกำหนดให้สามารถจ้าง “ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย” ที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดแทนได้ เพื่อให้การจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

อาคารที่ทำการของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน
ประเภท ก. พื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้น
55,000 ตร.ม. ขึ้นไป บังคับใช้ 24 ต.ค. 68

อาคารที่ทำการของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน
ประเภท ข. พื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้น
ตั้งแต่ 10,000 แต่ไม่ถึง 55,000 ตร.ม.
บังคับใช้ 24 เม.ษ. 69



“หน้าที่” ของเจ้าของ/ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

- 1. ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (เอกสารที่ต้องแสดง) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร(อ.1)
- 2. หากมีบุคลากรที่รับหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3. แต่งตั้ง/ยกเลิกผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษตามมาตรา 73
- 4. บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- 5. ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายมาตรา 80

“หน้าที่” ของ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

1. จัดทำแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ
2. ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
3. เก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงมาตรา 80
4. จัดทำข้อเสนอแนะเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย



“คุณสมบัติ” ของผู้ควบคุม

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- หรือ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ ประเภทผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ





แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องมีผู้ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสียประเภท “อาคารที่อยู่อาศัย”

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวนมากยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกฎหมายมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กำหนดให้สามารถจ้าง “ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย” ที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัด แทนได้ เพื่อให้การจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภทของอาคารที่อยู่อาศัย ที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ประเภท ก



- อาคารชุดที่มีจำนวนห้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

มีผลบังคับใช้ 24 เม.ษ. 2569



ประเภท ข



- อาคารชุดที่มีจำนวนห้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด
- หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ที่มีจำนวนห้องสำหรับอยู่อาศัย ตั้งแต่ 250 ห้องขึ้นไป
- หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า ที่มีจำนวนห้องสำหรับอยู่อาศัย ตั้งแต่ 250 ห้องขึ้นไป

มีผลบังคับใช้ 26 ต.ค. 2569

หน้าที่ของเจ้าของ/ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

- ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
เอกสารที่ต้องแสดง: เอกสารหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด(อ.ช.10) (สำหรับอาคารชุด) หรือใบอนุญาตให้จัดตั้งหอพัก(แบบพ.1-2)(สำหรับหอพัก)
- หากมีบุคลากรที่รับหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- แต่งตั้ง/ยกเลิกผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียกับระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
- บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 80

หน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

- จัดทำแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ
- ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- เก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 80
- จัดทำข้อเสนอแนะเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบลสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ประเภทผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ

